


Perfil dels drogodependents admesos a tractament en la xarxa assistencial sanitària de la Comunitat Valenciana.

- Durant l'any 2006 han notificat 48 centres de tractament ambulatori (34 UCA, 6 centres de rehabilitació i 8 associacions d'alcohòlics rehabilitats), que sumen un total de 12.442 pacients admesos a tractament.

- El 90% de les notificacions les han fetes les Unitats de Conductes Addictives. Per províncies, el 52% correspon a la província de València, el 38% a Alacant i el 10% a Castelló.

Distribució de casos admesos a tractament a la Comunitat Valenciana per província N=12.442

Alacant, Castelló, València



- Es notifiquen 270 casos menys respecte a 2005, que suposa una disminució del 2% de les notificacions.

- La majoria dels pacients (55%) són subjectes sense cap altre tractament previ per la substància principal per la qual sol·liciten l'atenció en l'actualitat. El 19% ha tingut tractament psiquiàtric previ.


- La via d'administració depèn de la substància, però en general és oral (36%), fumada (29%) o intranasal (27%). Només el 4% dels pacients usen la via parenteral o injectada.

- A més de la substància principal per la qual es demana el tractament, el 61% consumixen altres drogues. Les més utilitzades són l'alcohol, el cànnabis i els seus derivats i la cocaïna.

- Les principals substàncies objecte de la demanda han sigut la cocaïna, que ha passat del 32% al 29%; l'alcohol, del 31% al 33%; l'heroïna, del 14% al 15%; el tabac, de l'11% al 9%, i el cànnabis, del 5% al 6%. Estos cinc grups de substàncies cobrixen el 94% de la demanda.

Distribució dels casos admesos a tractament per drogues en els anys 2005 i 2006, en percentatges N=12.442

Alcohol
Cocaïna
Heroïna
Cànnabis
Tabac
Altres
2005
2006



- Distribució dels casos admesos a tractaments en la xarxa assistencial, comparació amb freqüències i percentatges entre 2005 i 2006.

| Notificaciones per substància | 2005 | | 2006 | |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Freqüència | Percentatge | Freqüència | Percentatge |
| Alcohol | 3.970 | 31% | 4.093 | 33% |
| Cocaïna | 4.078 | 32% | 3.617 | 29% |
| Heroïna | 1.770 | 14% | 1.894 | 15% |
| Tabac | 1442 | 11% | 1.129 | 9% |
| Cànnabis | 685 | 5% | 726 | 6% |
| Ludopatia | 564 | 4% | 545 | 4% |
| Benzodiazepines | 112 | 1% | 141 | 1% |
| Drogues de disseny | 46 | 0% | 56 | 0% |
| Altres | 45 | 0% | 241 | 2% |
| Total | 12.712 | | 12.442 | |

- La majoria dels pacients atesos residixen a la Comunitat Valenciana (99,5%), i el 71% hi han nascut.

- El 7% dels casos notificats (n= 856), són estrangers, dels quals el 4,8% són europeus, el 2,2% llatinoamericans, el 0,8% africans i la resta de procedència asiàtica.

- Són hòmens el 78% i dones el 22%. La major part s'inclou en el grup etari entre 25 i 44, anys amb una mitjana d'edat de 36 anys. Són fadrins el 44%, casats el 31%, separats l'11%, tenen parella de fet el 6%, divorciats el 6% i viudots el 2%. Conviuen amb els seus pares el 34%, amb la parella i els fills el 27%, només amb la parella el 15% i viuen sols el 13%. El 9% declara que té una parella drogodependent. La meitat (50%) no tenen fills, en té 1 el 20%, 2 fills el 20%, 3 fills el 7%, 4 fills el 2% i 5 fills l'1%.

- El nivell d'estudis del grup més nombrós és l'Educació Secundària (34%). Un 13% no va acabar els estudis primaris, un 4% té estudis universitaris mitjans i un altre 3% té estudis universitaris superiors. El 5% dels pacients diu que continua estudiant en l'actualitat.

- La font d'ingressos més freqüent és la que prové de la pròpia activitat laboral (60%), prestacions socials (9%) i ajuda familiar (6%). L'1% obté ingressos a través d'activitats marginals. En el moment de la demanda a tractament, el 30% diu tindre contracte laboral indefinit i el 24% contracte laboral temporal, el 26% està sense ocupació.

- Un 25% manifesta que ha tingut problemes judicials. L'edat mitjana del primer delicte és els 23 anys.

- Les dades de seropositivitat al VIH no són valorables, perquè un 43% dels pacients no disposa de les anàlisis pertinents (a més d'un 13%, que NS/NC). Un 5% en coneix el resultat positiu i només un 15% ha sigut negatiu en una anàlisi feta en els 6 últims mesos. El 10% tenen serologia positiva a l'hepatitis C; ara bé, el 43% en coneix el resultat negatiu. Són coneixedors del resultat positiu de la prova de tuberculina el 2%, i de resultat negatiu el 39%.